


BRIDA DOBLE CÁMARA

QUICK ADAPTOR / MAJOR STOP

BRIDA DOBLE CÁMARA
PARA TUBERÍA DE PVC / PE

QUICK ADAPTOR FOR
PVC / PE PIPE

MAJOR STOP POUR
TUYAUX EN PVC / PE



DN	dn	Kg
40	40	1,8
50	40-50	2
63	50	2,2
63	60-65	2,4
75	60-65	2,5
90	80	3,2
110	100	4,1
125	125	4,8
140	125	5,2
160	150	6,6
200	200	8,3
250	250	19,3
315	300	24
400	400	26,8


- Gomas de EPDM
- Aro de apriete en latón
- Recubrimiento en epoxy

- EPDM gaskets
- Brass ring
- Epoxy coating

- Joints en EPDM
- Anneau de laiton
- Recouvrement en epoxy

COLLARINES DE TOMA

SADDLES / COLLIERS DE BRANCHEMENT



COLLARÍN REFORZADO PARA
TUBERÍA DE FUNDICIÓN
REINFORCED SADDLE
FOR D.I. PIPE

COLLIER RENFORCÉ DE BRANCHEMENT
POUR TUYAUX EN FONTE DUCTILE

DN	R" máx	Kg
80	2"	2,4
100		2,8
125		3,2
150		3,7
200		4,9
250		6,9
300		7,4

COLLARÍN SENCILLO PARA
TUBERÍA DE FUNDICIÓN
STANDARD SADDLE
FOR D.I. PIPE

COLLIER SIMPLE DE BRANCHEMENT
POUR TUYAUX EN FONTE DUCTILE

DN	R" máx	Kg
80	1 1/2"	1,5
100		1,6
150		2
200		2,4
250		2,8
300		3,4
400		4,3

- Gomas de EPDM
- Tornillos, tuercas y arandelas en acero zincado calidad 5,6
- Rosca derivación hasta 2" según DIN 259 (rosca Gas)
- Recubrimiento en epoxy
- Fundición nodular


- EPDM gaskets
- Bolts, nuts and washers in zinc steel quality 5,6
- Threaded outlet up to 2" according to DIN 259 (Gas thread)
- Epoxy coating
- Ductile iron

- Joints en EPDM
- Boulons, écrous et rondelles en acier zinqué qualité 5,6
- Filet dérivation jusqu'au 2" selon DIN 259
- Recouvrement en epoxy
- Fonte ductile

- Gomas de EPDM
- Tornillos, tuercas y arandelas en acero zincado calidad 5,6
- Rosca derivación hasta 1 1/2" según DIN 259 (rosca Gas)
- Recubrimiento en bitumen o epoxy
- Fundición nodular

- EPDM gaskets
- Bolts, nuts and washers in zinc steel quality 5,6
- Threaded outlet up to 1 1/2" according to DIN 259 (Gas thread)
- Bitumen or epoxy coating
- Ductile iron

- Joints en EPDM
- Boulons, écrous et rondelles en acier zinqué qualité 5,6
- Filet dérivation jusqu'au 1 1/2" selon DIN 259
- Recouvrement en bitumen ou epoxy
- Fonte ductile



COLLARÍN PARA
TUBERÍA DE PVC / PE
SADDLE FOR
PVC / PE PIPE

COLLIER DE BRANCHEMENT
POUR TUYAUX EN PVC / PE

DN	R" máx	Kg
50	1 1/4"	1,5
63	1 1/2"	1,7
75		2,1
90		2,7
110	2"	3
125		3,3
140		3,8
160		4,1
200		4,8
250		8,4
315		10,9


- Gomas inferior y superior de EPDM
- 4 tornillos y arandelas en acero inoxidable calidad A2
- Rosca derivación hasta 2" según DIN 259 (rosca Gas)
- Recubrimiento en epoxy
- Fundición nodular
- EPDM lower and upper gaskets
- 4 Bolts and washers in stainless steel quality A2
- Threaded outlet up to 2" according to DIN 259 (Gas thread)
- Epoxy coating
- Ductile iron

- Joints inférieure et supérieure en EPDM
- 4 Boulons et écrous en acier inoxydable qualité A2

- Filet dérivation jusqu'au 2" selon DIN 259 (Filet Gas)
- Recouvrement en epoxy
- Fonte ductile

MANGUITOS PARA TUBO DE FUNDICIÓN


CLAMPS FOR DUCTILE IRON PIPE / MANCHETTES DE DÉRVATION POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

MANGUITO 2 SECTORES CON SALIDA BRIDA 2P CLAMP WITH FLANGED OUTLET MANCHETTES DEUX PIÈCES À BRIDE			
DN	dn	2P	
		L	Kg
80	80	155	10,4
100	80	155	11,3
	100	155	12
150	80	180	14,3
	100	180	14,6
200	80	180	16,5
	100	180	17,3
250	80	180	19,5
	100	180	20,3
300	80	180	22,6
	100	180	23,6

- Gomas inferior y superior de EPDM
- Tornillos, tuercas y arandela en acero inoxidable calidad A2
- Recubrimiento en epoxy

- EPDM lower and upper gaskets
- Bolts, nuts and washers in stainless steel quality A2
- Epoxy coating

- Joints inférieur et supérieur en EPDM
- Boulons, écrous et rondelles en acier inoxydable qualité A2
- Recouvrement en epoxy

MANGUITO DE 2 y 3 SECTORES CON SALIDA ROSCADA 3P AND 2P CLAMP WITH THREADED OUTLET MANCHETTES DEUX ET TROIS PIÈCES DÉRVATION FILETÉE						
DN	2P			3P		
	L	R Máx	Kg	L	R Máx	Kg
80	155	2,5"	6,4	155	2 1/4"	9,6
100	155	2,5"	7,2	155	2 1/4"	10,7
125	180	2,5"	9,6	-	-	-
150	180	2,5"	10,2	165	2 1/4"	13,7
200	180	2,5"	12,4	170	2 1/4"	20,5
250	180	2,5"	15,1	175	2 1/4"	25,5
300	180	2,5"	18,2	180	2 1/4"	31

- Gomas inferior y superior de EPDM
- Tornillos, tuercas y arandela en acero inoxidable calidad A2
- Rosca derivación hasta 2 1/2" según DIN 259 (rosca Gas)
- Recubrimiento en epoxy

- EPDM lower and upper gaskets
- Bolts, nuts and washers in stainless steel quality A2
- Threaded outlet up to 2 1/2" according to DIN 259 (Gas thread)
- Epoxy coating

- Joints inférieur et supérieur en EPDM
- Boulons, écrous et rondelles en acier inoxydable qualité A2
- Filet dérivation jusqu'au 2 1/2" selon DIN 259 (Filet Gas)
- Recouvrement en epoxy

ACCESORIOS UNIVERSALES

UNIVERSAL FITTINGS / RACCORDS UNIVERSELS

BRIDA UNIVERSAL UNIVERSAL FLANGED ADAPTOR ADAPTATEUR GRANDE TOLERANCE		
DN	Range (mm)	Kg
50	59-72	3,3
60/65	72-85	3,8
80	88-103	4,9
100	109-128	4,95
125	132-154	7
150	159-182	7,8
200	192-210	10
200	218-235	13
250	250-267	14
250	272-289	14,5
300	315-322	19
300	322-339	19,5
350	374-391	26
400	417-437	28,8
450	480-500	33,4
500	526-546	50
600	630-650	54,1

MANGUITO UNIVERSAL UNIVERSAL COUPLING MANCHON GRANDE TOLERANCE		
DN	Range (mm)	Kg
50	59-72	3,15
60/65	72-85	3,6
80	88-103	4,22
100	109-128	5,05
125	132-154	5,91
150	159-182	7,68
200	192-210	9,13
200	218-235	9,91
250	250-267	14,51
250	272-289	16,4
300	315-322	23,45
300	322-339	23,72
350	374-391	24
400	417-437	26,9
450	480-500	31,8
500	526-546	40
600	630-650	44,1

- Gomas de EPDM
- Tornillos, tuercas y arandelas en acero zincado calidad 5,6
- Aptos para tubería de fundición, fibrocemento, pvc o acero.
- EPDM gaskets
- Bolts, nuts and washers in zinc steel quality 5,6
- Epoxy coating
- Joints en EPDM
- Boulons, écrous et rondelles en acier zinqué qualité 5,6
- Recouvrement en epoxy

ACOPLAMIENTOS

ADAPTORS / ADAPTATEURS

ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍA DE PVC FLANGED ADAPTOR FOR PVC PIPE ADAPTATEUR POUR TUYAUTERIE EN PVC			
DN	dn	L	Kg
63	50-60-65	55	2,6
75	60-65	55	2,7
90	80	65	3,6
110	100	70	4,5
140	125	80	6,1
160	150	85	7,4

ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN FLANGED ADAPTOR FOR D.I. PIPE ADAPTATEUR POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE		
DN	L	Kg
80	85	4
100	85	5
125	86	6,4
150	88	7,8
200	95	11,1
250	108	16,4
300	124	21,6
350	130	28,4
400	137	34,3
450	142	45,5
500	148	57,6
600	158	81,2

- Gomas de EPDM
- Tornillos, tuercas y arandelas en acero zincado calidad 5,6
- Recubrimiento en epoxy
- EPDM gaskets
- Bolts, nuts and washers in zinc steel quality 5,6
- Epoxy coating
- Joints en EPDM
- Boulons, écrous et rondelles en acier zinqué qualité 5,6
- Recouvrement en epoxy